



License No. 7421 to mark a commodity with the Standards Mark

The Standards Institution of Israel (SII), in accordance with the powers vested in it by article 11(b) of the Standards law 1953, hereby grants permission to:

NETAFIM LTD.

Postal Service, Hefer ,Magal ,Israel

to place the Standards Mark on the commodities covered by the standard:
Agricultural Irrigation Equipment- Emitters And Emitting Pipe- Specification And Test Methods

(list of types attached)

**These commodities are produced in conformity with the requirements of the
Israel Standard No. 1642 Edition May 2005**

This license has been granted subject to the terms of the Standards Regulation (standard mark and supervision sign) 1982, and the terms that the License Committee has determined, which constitute an integral part of this license. This license does not detract from any obligation, or other order, imposed by law on the abovementioned commodities

This certificate remains the property of SII. Its continued validity may be verified via scanning the barcode or via the SII website www.sii.org.il.

This license is valid until 31/12/2022

Date of License : 01/01/2022



R.N 513769091

Dr. Gilad Golub
CEO



The standards Institution of Israel
42 Chaim Levanon St,
Tel-Aviv 6997701



Annex A: License No. 7421

Factory: NETAFIM LTD.

Commodities: Agricultural Irrigation Equipment- Emitters And Emitting Pipe- Specification And Test Methods

Models:

1. TYPHOON PLUS HT 16080
NOM. FLOW 0.80, 1.10, 1.65, 2.70 L/HR
CATEGORY A, ONE-SEASON
2. TYPHOON PLUS HT 16100
NOM. FLOW 0.80, 1.10, 1.60, 2.70 L/HR
CATEGORY A, MULTI-SEASON
3. TYPHOON PLUS HT 16125
NOM. FLOW 0.80, 1.10, 1.60, 2.70 L/HR
CATEGORY A, MULTI-SEASON
4. TYPHOON PLUS HT 16150
60M. FLOW 0.80, 1.05, 1.65, 2.70 L/HR
CATEGORY A, MULTI-SEASON
5. TYPHOON PLUS HT 22080
NOM. FLOW 0.80, 1.10, 1.65, 2.70 L/HR
CATEGORY A, ONE-SEASON
6. TYPHOON PLUS HT 22100
NOM. FLOW 0.80, 1.10, 1.65, 2.70 L/HR
CATEGORY A, MULTI-SEASON

This license is valid until 31/12/2022

Date of License : 01/01/2022



R.N 513769091

Dr. Gilad Golub
CEO



Annex A: License No. 7421

Factory: NETAFIM LTD.

Commodities: Agricultural Irrigation Equipment- Emitters And Emitting Pipe- Specification And Test Methods

7. TYPHOON PLUS HT 22135
NOM. FLOW 0.80, 1.05, 1.65, 2.70 L/HR
CATEGORY A, MULTI-SEASON
8. TYPHOON PLUS HT 22150
NOM. FLOW 0.80, 1.05, 1.65, 2.70 L/HR
CATEGORY A, MULTI-SEASON
9. TYPHOON PLUS HT 25135
NOM. FLOW 0.80, 1.05, 1.65, 2.70 L/HR
CATEGORY A, MULTI-SEASON
10. TYPHOON PLUS HT 25150
NOM. FLOW 0.80, 1.05, 1.65, 2.70 L/HR
CATEGORY A, MULTI-SEASON
11. STREAMLINE 16 - NOM. FLOW 2.1 L/HR
12. STREAMLINE 40 - NOM. FLOW 0.72,1.05,1.60,2.1 L/HR
CATEGORY A, ONE-SEASON
13. STREAMLINE 60 - NOM. FLOW 0.72,1.05,1.60,2.1 L/HR
CATEGORY A, ONE-SEASON

This license is valid until 31/12/2022

Date of License : 01/01/2022



R.N 513769091

Dr. Gilad Golub
CEO



Annex A: License No. 7421

Factory: NETAFIM LTD.

Commodities: Agricultural Irrigation Equipment- Emitters And Emitting Pipe- Specification And Test Methods

14. STREAMLINE 80 - NOM. FLOW 0.72,1.05,1.60,2.1 L/HR
CATEGORY A, ONE-SEASON
15. STREAMLINE 100 - NOM. FLOW 0.72,1.05,1.60,2.1 L/HR
CATEGORY A, MULTI-SEASON
16. STREAMLINE 125 - NOM. FLOW 0.72,1.05,1.60,2.1 L/HR
CATEGORY A, MULTI-SEASON
17. STREAMLINE 150 - NOM. FLOW 0.72,1.05,1.60,2.1 L/HR
CATEGORY A, MULTI-SEASON
18. MICRO-DRIP - NOM. FLOW 1.90 L/HR CATEGORY A,
MULTI-SEASON
19. LANDLINE - NOM. FLOW 1.90 L/HR CATEGORY A,
MULTI-SEASON
20. DRIPLINE 2012 - NOM. FLOW 1.20, 1.90, 2.90 L/HR
CATEGORY A, MULTI-SEASON
21. DRIPLINE 2012/L - NOM. FLOW 1.20, 1.90, 2.90 L/HR.
CATEGORY A, MULTI-SEASON
22. DRIPLINE 2000 - NOM. FLOW 1.30, 2.00, 3.00 L/HR.
CATEGORY A, MULTI-SEASON

This license is valid until 31/12/2022

Date of License : 01/01/2022



R.N 513769091

Dr. Gilad Golub
CEO



The standards Institution of Israel
42 Chaim Levanon St,
Tel-Aviv 6997701



Annex A: License No. 7421

Factory: NETAFIM LTD.

Commodities: Agricultural Irrigation Equipment- Emitters And Emitting Pipe- Specification And Test Methods

23. DRIPLINE 2025 - NOM. FLOW 1.20, 1.80, 2.90 L/HR
CATEGORY A, MULTI-SEASON
24. TYPHOON PLUS 12
Flow Rate 0.50, 0.70, 1.00, 1.60, 2.20 l/h
W.T 0.20 mm W.T(8 mil)
25. TYPHOON PLUS 12
Flow Rate 0.50, 0.70, 1.00, 1.60, 2.20 l/h
W.T 0.25 mm W.T(10 mil)
26. TYPHOON PLUS 12
Flow Rate 0.50, 0.70, 1.00, 1.60, 2.20 l/h
W.T 0.31 mm W.T(12.5 mil)
27. TYPHOON PLUS 12
Flow Rate 0.50, 0.70, 1.00, 1.60, 2.20 l/h
W.T 0.34 mm W.T(13.5 mil)
28. TYPHOON PLUS 12
Flow Rate 0.50, 0.70, 1.00, 1.60, 2.20 l/h
W.T 0.38 mm W.T(15 mil)

This license is valid until 31/12/2022

Date of License : 01/01/2022



R.N 513769091

Dr. Gilad Golub
CEO



Annex A: License No. 7421

Factory: NETAFIM LTD.

Commodities: Agricultural Irrigation Equipment- Emitters And Emitting Pipe- Specification And Test Methods

29. TYPHOON PLUS 16
Flow Rate 0.50, 0.70, 1.00, 1.60, 2.20 l/h
W.T 0.20 mm W.T(8.00 mil)
30. TYPHOON PLUS 16
Flow Rate 0.50, 0.70, 1.00, 1.60, 2.20 l/h
W.T 0.25 mm W.T(10.0 mil)
31. TYPHOON PLUS 16
Flow Rate 0.50, 0.70, 1.00, 1.60, 2.20 l/h
W.T 0.31 mm W.T(12.5 mil)
32. TYPHOON PLUS 16
Flow Rate 0.50, 0.70, 1.00, 1.60, 2.20 l/h
W.T 0.34 mm W.T(13.5 mil)
33. TYPHOON PLUS 16
Flow Rate 0.50, 0.70, 1.00, 1.60, 2.20 l/h
W.T 0.38 mm W.T(15.0 mil)
34. TYPHOON PLUS 22
Flow Rate 0.50, 0.70, 1.00, 1.60, 2.20 l/h
W.T 0.20 mm W.T(8.00 mil)

This license is valid until 31/12/2022

Date of License : 01/01/2022



R.N 513769091

Dr. Gilad Golub
CEO



Annex A: License No. 7421

Factory: NETAFIM LTD.

Commodities: Agricultural Irrigation Equipment- Emitters And Emitting Pipe- Specification And Test Methods

35. TYPHOON PLUS 22
Flow Rate 0.50, 0.70, 1.00, 1.60, 2.20 l/h
W.T 0.25 mm W.T(10.0 mil)
36. TYPHOON PLUS 22
Flow Rate 0.50, 0.70, 1.00, 1.60, 2.20 l/h
W.T 0.31 mm W.T(12.5 mil)
37. TYPHOON PLUS 22
Flow Rate 0.50, 0.70, 1.00, 1.60, 2.20 l/h
W.T 0.34 mm W.T(13.5 mil)
38. TYPHOON PLUS 22
Flow Rate 0.50, 0.70, 1.00, 1.60, 2.20 l/h
W.T 0.38 mm W.T(15.0 mil)
39. TYPHOON PLUS 25
Flow Rate 0.50, 0.70, 1.00, 1.60, 2.20 l/h
W.T 0.20 mm W.T(8.00 mil)
40. TYPHOON PLUS 25
Flow Rate 0.50, 0.70, 1.00, 1.60, 2.20 l/h
W.T 0.25 mm W.T(10.0 mil)

This license is valid until 31/12/2022

Date of License : 01/01/2022



R.N 513769091

Dr. Gilad Golub
CEO



Annex A: License No. 7421

Factory: NETAFIM LTD.

Commodities: Agricultural Irrigation Equipment- Emitters And Emitting Pipe- Specification And Test Methods

41. TYPHOON PLUS 25
Flow Rate 0.50, 0.70, 1.00, 1.60, 2.20 l/h
W.T 0.31 mm W.T(12.5 mil)
42. TYPHOON PLUS 25
Flow Rate 0.50, 0.70, 1.00, 1.60, 2.20 l/h
W.T 0.34 mm W.T(13.5 mil)
43. TYPHOON PLUS 25
Flow Rate 0.50, 0.70, 1.00, 1.60, 2.20 l/h
W.T 0.38 mm W.T(15.0 mil)
44. STREAMLINE X 12 mm.
Flow Rate 0.80, 1.10, 1.60, 2.20, 2.80 l/h
W.T 0.15 mm W.T 6 mil
45. STREAMLINE X 12 mm.
Flow Rate 0.72, 1.05, 1.60, 2.20, 2.80 l/h
W.T 0.20 mm W.T 8 mil
46. STREAMLINE X 12 mm.
Flow Rate 0.35 l/h
W.T 0.22 mm

This license is valid until 31/12/2022

Date of License : 01/01/2022



R.N 513769091

Dr. Gilad Golub
CEO



Annex A: License No. 7421

Factory: NETAFIM LTD.

Commodities: Agricultural Irrigation Equipment- Emitters And Emitting Pipe- Specification And Test Methods

47. STREAMLINE X 16 mm.
Flow Rate 0.80, 1.10, 1.60, 2.20, 2.80 l/h
W.T 0.13 mm W.T 5 mil
48. STREAMLINE X 16 mm.
Flow Rate 0.80, 1.10, 1.60, 2.20, 2.80 l/h
W.T 0.15 mm W.T 6 mil
49. STREAMLINE X 16 mm.
Flow Rate 0.72, 1.05, 1.60, 2.20, 2.80 l/h
W.T 0.20 mm W.T 8 mil
50. STREAMLINE X 16 mm.
Flow Rate 0.35 l/h
W.T 0.22 mm
51. STREAMLINE X 22 mm.
Flow Rate 0.80, 1.10, 1.60, 2.20, 2.80 l/h
W.T 0.12 mm W.T 4.5 mil
52. STREAMLINE X 22 mm.
Flow Rate 0.80, 1.10, 1.60, 2.20, 2.80 l/h
W.T 0.15 mm W.T 6 mil

This license is valid until 31/12/2022

Date of License : 01/01/2022



R.N 513769091

Dr. Gilad Golub
CEO




Annex A: License No. 7421

Factory: NETAFIM LTD.

Commodities: Agricultural Irrigation Equipment- Emitters And Emitting Pipe- Specification And Test Methods

- 53. STREAMLINE X 22 mm.
Flow Rate 0.80, 1.10, 1.60, 2.20, 2.80 l/h
W.T 0.18 mm W.T 7 mil
- 54. STREAMLINE X 22 mm.
Flow Rate 0.72, 1.05, 1.60, 2.20, 2.80 l/h
W.T 0.20 mm W.T 8 mil
- 55. STREAMLINE X 22 mm.
Flow Rate 0.35 l/h
W.T 0.22 mm



This license is valid until 31/12/2022

Date of License : 01/01/2022



R.N 513769091

Dr. Gilad Golub
CEO



The standards Institution of Israel
42 Chaim Levanon St,
Tel-Aviv 6997701

היתר מספר 7421 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

נטפים בע"מ

ד.ג. חפר, קיבוץ מגל, מגל, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

ציוד חקלאי להשקיה- טפטפות וצינורות טפטוף- דרישות ושיטות בדיקה

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 1642 מהדורה מאי 2005

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 513769091

תחילת תוקף היתר: 01/01/2022

עמוד 1 מתוך 9



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 7421

מפעל: נטפים בע"מ

מצרכים: ציוד חקלאי להשקיה- טפטפות וצינורות טפטוף- דרישות ושיטות בדיקה

דגמים:

1. TYPHOON PLUS HT 16080
ספיקה נומינלית 0.80, 1.10, 1.65, 2.70 ל/ש
קטגוריה A חד עונתי
2. TYPHOON PLUS HT 16100
ספיקה נומינלית 0.80, 1.10, 1.60, 2.70 ל/ש
קטגוריה A רב עונתי
3. TYPHOON PLUS HT 16125
ספיקה נומינלית 0.80, 1.10, 1.60, 2.70 ל/ש
קטגוריה A רב עונתי
4. TYPHOON PLUS HT 16150
ספיקה נומינלית 0.80, 1.05, 1.65, 2.70 ל/ש
קטגוריה A רב עונתי
5. TYPHOON PLUS HT 22080
ספיקה נומינלית 0.80, 1.10, 1.65, 2.70 ל/ש
קטגוריה A חד עונתי
6. TYPHOON PLUS HT 22100
ספיקה נומינלית 0.80, 1.10, 1.60, 2.70 ל/ש
קטגוריה A רב עונתי



מכון התקנים הישראלי

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 513769091

תחילת תוקף היתר: 01/01/2022



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 7421

מפעל: נטפים בע"מ

מצרכים: ציוד חקלאי להשקיה- טפטפות וצינורות טפטוף- דרישות ושיטות בדיקה

TYPHOON PLUS HT 22135	.7
ספיקה נומינלית 0.80, 1.05, 1.65, 2.70 ל/ש	
קטגוריה A רב עונתי	
TYPHOON PLUS HT 22150	.8
ספיקה נומינלית 0.80, 1.05, 1.65, 2.70 ל/ש	
קטגוריה A רב עונתי	
TYPHOON PLUS HT 25135	.9
ספיקה נומינלית 0.80, 1.05, 1.65, 2.70 ל/ש	
קטגוריה A רב עונתי	
TYPHOON PLUS HT 25150	.10
ספיקה נומינלית 0.80, 1.05, 1.65, 2.70 ל/ש	
קטגוריה A רב עונתי	
סטרימליין 16-ספיקה נומינלית 2.1 ל/ש	.11
סטרימליין 40-ספיקה נומ. 0.72, 1.05, 1.60, 2.1 ל/ש	.12
קטגוריה A חד עונתי	
סטרימליין 60-ספיקה נומ. 0.72, 1.05, 1.60, 2.1 ל/ש	.13
קטגוריה A חד עונתי	
סטרימליין 80-ספיקה נומ. 0.72, 1.05, 1.60, 2.1 ל/ש	.14
קטגוריה A חד עונתי	
סטרימליין 100-ספיקה נומ. 0.72, 1.05, 1.60, 2.1 ל/ש	.15
קטגוריה A רב עונתי	

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 513769091

תחילת תוקף היתר: 01/01/2022

עמוד 3 מתוך 9



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 7421

מפעל: נטפים בע"מ

מצרכים: ציוד חקלאי להשקיה- טפטפות וצינורות טפטוף- דרישות ושיטות בדיקה

16.	סטרימליין 125-ספיקה נומ. 0.72, 1.05, 1.60, 2.1 ל/ש קטגוריה A רב עונתי
17.	סטרימליין 150-ספיקה נומ. 0.72, 1.05, 1.60, 2.1 ל/ש קטגוריה A רב עונתי
18.	מיקרודריפ-ספיקה נומינלית 1.90 ל/ש קטגוריה A רב עונתי
19.	לנדליין 8-ספיקה נומינלית 1.90 ל/ש קטגוריה A רב עונתי
20.	דריפליין 2012-ספיקה נומינלית 1.20, 1.90, 2.90 ל/ש קטגוריה A רב עונתי
21.	דריפליין 2012/L-ספיקה נומינלית 1.20, 1.90, 2.90 ל/ש קטגוריה A רב עונתי
22.	דריפליין 2000-ספיקה נומינלית 1.30, 2.00, 3.00 ל/ש קטגוריה A רב עונתי
23.	דריפליין 2025-ספיקה נומינלית 1.20, 1.80, 2.90 ל/ש קטגוריה A רב עונתי
24.	TYPHOON PLUS 12 ספיקה נומינלית 0.50, 0.70, 1.00, 1.60, 2.20 ל/ש W.T 0.20 MM W.T 8 M/L

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 513769091

תחילת תוקף היתר: 01/01/2022

עמוד 4 מתוך 9



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 7421

מפעל: נטפים בע"מ

מצרכים: ציוד חקלאי להשקיה- טפטפות וצינורות טפטוף- דרישות ושיטות בדיקה

TYPHOON PLUS 12	.25
ספיקה נומינלית 2.20 , 1.60 , 1.00 , 0.70 , 0.50 ל/ש	
W.T 0.25 MM W.T 10 M/L	
TYPHOON PLUS 12	.26
ספיקה נומינלית 2.20 , 1.60 , 1.00 , 0.70 , 0.50 ל/ש	
W.T 0.31 MM W.T 12.5 M/L	
TYPHOON PLUS 12	.27
ספיקה נומינלית 2.20 , 1.60 , 1.00 , 0.70 , 0.50 ל/ש	
W.T 0.34 MM W.T 13.5 M/L	
TYPHOON PLUS 12	.28
ספיקה נומינלית 2.20 , 1.60 , 1.00 , 0.70 , 0.50 ל/ש	
W.T 0.38 MM W.T 15 M/L	
TYPHOON PLUS 16	.29
ספיקה נומינלית 2.20 , 1.60 , 1.00 , 0.70 , 0.50 ל/ש	
W.T 0.20 MM W.T 8.00 M/L	
TYPHOON PLUS 16	.30
ספיקה נומינלית 2.20 , 1.60 , 1.00 , 0.70 , 0.50 ל/ש	
W.T 0.25 MM W.T 10.0 M/L	
TYPHOON PLUS 16	.31
ספיקה נומינלית 2.20 , 1.60 , 1.00 , 0.70 , 0.50 ל/ש	
W.T 0.31 MM W.T 12.5 M/L	

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 513769091

תחילת תוקף היתר: 01/01/2022

עמוד 5 מתוך 9



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 7421

מפעל: נטפים בע"מ

מצרכים: ציוד חקלאי להשקיה- טפטפות וצינורות טפטוף- דרישות ושיטות בדיקה

TYPHOON PLUS 16	.32
ספיקה נומינלית 2.20 , 1.60 , 1.00 , 0.70 , 0.50 ל/ש	
W.T 0.34 MM W.T 13.5 M/L	
TYPHOON PLUS 16	.33
ספיקה נומינלית 2.20 , 1.60 , 1.00 , 0.70 , 0.50 ל/ש	
W.T 0.38 MM W.T 15.0 M/L	
TYPHOON PLUS 22	.34
ספיקה נומינלית 2.20 , 1.60 , 1.00 , 0.70 , 0.50 ל/ש	
W.T 0.20 MM W.T 8.00 M/L	
TYPHOON PLUS 22	.35
ספיקה נומינלית 2.20 , 1.60 , 1.00 , 0.70 , 0.50 ל/ש	
W.T 0.25 MM W.T 10.0 M/L	
TYPHOON PLUS 22	.36
ספיקה נומינלית 2.20 , 1.60 , 1.00 , 0.70 , 0.50 ל/ש	
W.T 0.31 MM W.T 12.5 M/L	
TYPHOON PLUS 22	.37
ספיקה נומינלית 2.20 , 1.60 , 1.00 , 0.70 , 0.50 ל/ש	
W.T 0.34 MM W.T 13.5 M/L	
TYPHOON PLUS 22	.38
ספיקה נומינלית 2.20 , 1.60 , 1.00 , 0.70 , 0.50 ל/ש	
W.T 0.38 MM W.T 15.0 M/L	

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 513769091

תחילת תוקף היתר: 01/01/2022

עמוד 6 מתוך 9



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 7421

מפעל: נטפים בע"מ

מצרכים: ציוד חקלאי להשקיה- טפטפות וצינורות טפטוף- דרישות ושיטות בדיקה

TYPHOON PLUS 25	.39
ספיקה נומינלית 0.50, 0.70, 1.00, 1.60, 2.20 ל/ש	
W.T 0.20 MM W.T 8.00 M/L	
TYPHOON PLUS 25	.40
ספיקה נומינלית 0.50, 0.70, 1.00, 1.60, 2.20 ל/ש	
W.T 0.25 MM W.T 10.0 M/L	
TYPHOON PLUS 25	.41
ספיקה נומינלית 0.50, 0.70, 1.00, 1.60, 2.20 ל/ש	
W.T 0.31 MM W.T 12.5 M/L	
TYPHOON PLUS 25	.42
ספיקה נומינלית 0.50, 0.70, 1.00, 1.60, 2.20 ל/ש	
W.T 0.34 MM W.T 13.5 M/L	
TYPHOON PLUS 25	.43
ספיקה נומינלית 0.50, 0.70, 1.00, 1.60, 2.20 ל/ש	
W.T 0.38 MM W.T 15.0 M/L	
STREAMLINE X 12 MM	.44
ספיקה נומינלית 0.80, 1.10, 1.60, 2.20, 2.80 ל/ש	
W.T 0.15 MM. W.T. 6 MIL	
STREAMLINE X 12 MM	.45
ספיקה נומינלית 0.72, 1.05, 1.60, 2.20, 2.80 ל/ש	
W.T 0.20 MM. W.T. 8 MIL	

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 513769091

תחילת תוקף היתר: 01/01/2022

עמוד 7 מתוך 9



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 7421

מפעל: נטפים בע"מ

מצרכים: ציוד חקלאי להשקיה- טפטפות וצינורות טפטוף- דרישות ושיטות בדיקה

STREAMLINE X 12 MM	.46
ספיקה נומינלי 0.35 ל/ש W.T 0.22 MM.	
STREAMLINE X 16 MM	.47
ספיקה נומינלי 0.80, 1.10, 1.60, 2.20, 2.80 ל/ש W.T 0.13 MM. W.T. 5 MIL	
STREAMLINE X 16 MM	.48
ספיקה נומינלי 0.80, 1.10, 1.60, 2.20, 2.80 ל/ש W.T 0.15 MM. W.T. 6 MIL	
STREAMLINE X 16 MM	.49
ספיקה נומינלי 0.72, 1.05, 1.60, 2.20, 2.80 ל/ש W.T 0.20 MM. W.T. 8 MIL	
STREAMLINE X 16 MM	.50
ספיקה נומינלי 0.35 ל/ש W.T 0.22 MM.	
STREAMLINE X 22 MM	.51
ספיקה נומינלי 0.80, 1.10, 1.60, 2.20, 2.80 ל/ש W.T 0.12 MM. W.T. 4.5 MIL	
STREAMLINE X 22 MM	.52
ספיקה נומינלי 0.80, 1.10, 1.60, 2.20, 2.80 ל/ש W.T 0.15 MM. W.T. 6 MIL	

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 513769091

תחילת תוקף היתר: 01/01/2022

עמוד 8 מתוך 9



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 7421

מפעל: נטפים בע"מ

מצרכים: ציוד חקלאי להשקיה- טפטפות וצינורות טפטוף- דרישות ושיטות בדיקה

STREAMLINE X 22 MM	.53
ספיקה נומינלי 0.80, 1.10, 1.60, 2.20, 2.80 ל/ש	
W.T 0.18 MM. W.T. 7 MIL	
STREAMLINE X 22 MM	.54
ספיקה נומינלי 0.72, 1.05, 1.60, 2.20, 2.80 ל/ש	
W.T 0.20 MM. W.T. 8 MIL	
STREAMLINE X 22 MM	.55
ספיקה נומינלי 0.35 ל/ש	
W.T 0.22 MM.	



מכון התקנים הישראלי

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 513769091

תחילת תוקף היתר: 01/01/2022

עמוד 9 מתוך 9



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701