

# GyroNet™ Turbo

Aspersor Midi, para riego de cobertura total de cultivos intensivos y viveros abiertos, con espaciamiento de instalación de hasta 7X7m.



Humectación  
uniforme



Protección  
contra  
insectos



Costo de mano  
de obra  
reducido

Aplicaciones



Riego intensivo de  
cultivos y viveros



Bajo riego de dosis  
para plátano



Enfriamiento y mitigación  
de heladas en huertos

## Beneficios y características

### Humectación uniforme y mayor rendimiento

- ✓ El diseño único de la rótula, el canal de agua y el puente de forma especial aseguran una distribución magníficamente uniforme del agua al cultivo.

### Protegido contra insectos

- ✓ El mecanismo emergente, que se abre solo durante el funcionamiento, mantiene la boquilla libre de insectos y arañas, eliminando la necesidad de enjuagar

### Coste de mano de obra reducido y mantenimiento reducido

- ✓ Servicio confiable a largo plazo, piezas simples y modulares, diseño resistente a obstrucciones
- ✓ GyroNet™ Turbo está hecho de materia prima superior que lo hace resistente a todos los agroquímicos y condiciones climáticas.

## Especificaciones y recomendaciones

- Rociador midi robusto para una instalación de cobertura total con un espaciado de hasta 7 x 7 metros
- **5 tipos de caudal diferentes:** 200, 250, 300, 400, 500 L/H
- **Caudal nominal a:** 2.2 bar
- **Rango de presión recomendado:** 2.0 - 3.0 bar
  - 1 tipo de conector de entrada: rosca macho de 1/2"
  - 1 tipo de cojinete superior: Estándar = STUB
- El eslabón giratorio de color violeta para caudales
- La boquilla está codificada por colores para una fácil identificación del caudal.
- **Filtración recomendada:\*** 130 micron/120 mesh

**\*Nota:** El método de filtración se seleccionará en función del tipo y concentración de las partículas de suciedad contenidas en el agua. Siempre que exista arena en el agua que supere las 2 ppm, se instalará un hidrociclón antes del filtro principal. Siempre que los sólidos de arena/limo/arcilla superen las 100 ppm, se debe aplicar un pretratamiento de acuerdo con las instrucciones de Netafim™.



## → DATOS TÉCNICOS

TAMAÑO DE LA BOQUILLA (MM)	COLOR CÓDIGO	PRESIÓN DE TRABAJO (BAR)	CAUDAL (L/H)	DIÁMETRO HÚMEDO* (M)	PRECIPITACIÓN (MM/H)				
					ESPACIADO (M X M)				
					4 X 6	5 X 6	6 X 6	7 X 6	7 X 7
1.89	AMARILLO	2.0	190	9.5	8.0	6.4	5.3	4.6	3.9
		2.5	213	10.0	9.0	7.2	6.0	5.1	4.4
		3.0	233	10.0	9.8	7.8	6.5	5.6	4.8
2.14	MORADO	2.0	244	10.0	10.3	8.2	6.8	5.9	5.0
		2.5	273	10.0	11.5	9.2	7.7	6.6	5.6
		3.0	299	10.0	12.5	10.0	8.3	7.1	6.1
2.31	VERDE	2.0	287	10.0	12.0	9.6	8.0	6.9	5.9
		2.5	321	11.0	13.5	10.8	9.0	7.7	6.6
		3.0	351	11.0	14.8	11.8	9.8	8.4	7.2
2.67	AZUL	2.0	388	12.0	16.5	13.2	11.0	9.4	8.1
		2.5	434	12.0	18.5	14.8	12.3	10.6	9.1
		3.0	475	12.0	20.3	16.2	13.5	11.6	9.9
3.00	MARRÓN	2.0	485	12.0	20.3	16.2	13.5	11.6	9.9
		2.5	543	12.5	22.8	18.2	15.2	13.0	11.1
		3.0	594	12.5	24.8	19.8	16.5	14.1	12.1

\*al menos 0,5 mm / h

\*\*Tabla de rendimiento preparada en condiciones de laboratorio, cabezal de rociador a 1,0 metro sobre el suelo

CU = OR > QUE 92%

CU = OR > 88% Y < 92%

CU = OR > 86% Y < 88%

CU < 86%

## → PACKAGING DATA


STRIPNET™ PRO	CANTIDAD DE UNIDADES POR CAJA	TAMAÑO DE LA CAJA (CM X CM X CM)	PESO DE LA CAJA (KG)	CAJAS POR PALLET	TOTAL DE UNIDADES POR PALLET	PESO DEL PALLET (KG)
SOLO CABEZAL	500	18 X 34 X 79	10.4	20	10000	220
COMPLETA TU STAND (120CM.) SIN ESTACA	100	17 X 26 X 139	9.5	15	1125	153

## → GyroNet™ TURBO SOLO CABEZAL


MODELO Y COLOR DE BOQUILLA	1 UNIDAD	25 UNIDADES/BOLSA	100 UNIDADES/BOLSA
200 / AMARILLO	64100-002040	64100-002010	64100-002070
250 / MORADO	64100-003050		64100-003080
300 / VERDE	64100-004040	64100-004050	64100-004070
400 / AZUL	64100-004940		
500 / MARRÓN	64100-006000		

## → GyroNet™ TURBO COMPONENTES


### GyroNet™ COJINETE SUPERIOR TURBO



### GyroNet™ PUENTE TURBO



### GyroNet™ TURBO GIRATORIO + MANGA



## → GyroNet™ TURBO BOQUILLAS

### GyroNet™ BOQUILLA PARA EL CUERPO TURBO

MODELO Y COLOR DE BOQUILLA	NÚMERO DE CATÁLOGO
200 / AMARILLO	64120-001000
250 / MORADO	64120-001100
300 / VERDE	64120-001200
400 / AZUL	64120-001280
500 / MARRÓN	64120-001350

## → PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

ILUSTRACIÓN DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE CATÁLOGO
	ENCHUFE 1/2" - 1/2" ENTRADA HEMBRA-HEMBRA	65080-004500
	ADAPTADOR DE ROCIADOR 1" y 3/4" hasta 1/2" ENTRADA HEMBRA-HEMBRA	60101-000501



/NetafimPeru



+51 982 097 281



@netafimperu

YouTube


Netafim Perú

## → SOPORTE PARA ROCIADORES

### SOPORTE PARA VEGETALES

ILUSTRACIÓN DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE CATÁLOGO
	SOPORTE ROCIADOR IMP 9 * 12 120CM SIN STK F&S PE	64520-004900
	SOPORTE ROCIADOR IMP 9*12 120CM SIN ESTACA F&S FLX	64520-004910

### MegaStand™

ILUSTRACIÓN DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE CATÁLOGO
	MEGA ELEVADOR 1/2"- 0.4 M LONGITUD - 1/2" MTH - 1/2" FTH	64520-004910
	MEGA BRAZO DE SOPORTE	64520-002485
	BASE MEGA	64520-002480