

GROW WITH CONFIDENCE
10 YEARS WARRANTY
DURABILITY • QUALITY • PERFORMANCE

Q-FLEX™

ELEVADOR FLEXIBLE ÚNICO DE RESISTENCIA A TORCEDURAS



APLICACIONES

SOLUCIÓN INNOVADORA Y FLEXIBLE PARA CONECTAR TUBERÍAS A SUBCONTRATOS

- Q-Flex™ es la solución única e innovadora de Netafim para despegues de tuberías verticales de goteo.
- Se adapta a aplicaciones tanto de superficie como de subsuperficie.

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

- Ahorra mano de obra, simplifica y acorta el proceso de instalación.
- Evita pérdidas de presión locales o restricción de flujo, resistente a torceduras.
- Opciones preensambladas versátiles para tuberías de goteo de pared delgada, pared media y pared pesada.
- Configurable para diversas opciones de conectores, personalizable para conectar líneas de goteo a tomas de ojales o conexiones roscadas en redes secundarias.

ESPECIFICACIONES

- Perfil corrugado resistente a torceduras.
- Hecho de polipropileno corrugado resistente a los rayos UV.
- Presión máxima: 4 bar (0-40°C).
- Alargamiento <3% a 4 bar.
- Radio mínimo de pliegue (con pandeo): 45 mm.

DATOS DE EMBALAJE

LONGITUD DEL TUBO (M)	CANTIDAD DE UNIDADES POR CAJA	DIMENSIONES DE LA CAJA (CM X CM X CM)	PESO DE CAJA* (KG) APROXIMADO	CAJAS POR PALLET (UNIDADES)	PALLETS POR CONTENEDOR DE 20'
0.30	400	190.0 X 28.5 X 28.0	29	12	12
0.60	200	145.0 X 28.5 X 28.0	17	12	16
0.75	200	190.0 X 28.5 X 28.0	19	12	12
1.00	100	130.0 X 28.5 X 28.0	12	12	16
1.20	100	130.0 X 28.5 X 28.0	14	12	16
1.50	100	190.0 X 28.5 X 28.0	17	12	12
1.80	100	190.0 X 28.5 X 28.0	19	12	12

* Según combinaciones de conectores

** La configuración IC0.75MTH OCTL22 contiene diferentes cantidades y pesos



/NetafimPeru



+51 982 097 281





@netafimperu

YouTube


Netafim Perú



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS Q-FLEX™

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	NÚMERO DE CATÁLOGO	ILUSTRACIÓN
CODO 1/2" FTH - 1/2" MTH CON SELLO PROPIO	76200-012500	
COUPLUNG 20 * 20 (para reparar tubería corrugada)	75000-001010	


PÉRDIDA DE CARGA Q-FLEX™, LONGITUD DE 1.0 METRO











Q-FLEX™

Diagrama de flujo para determinar la definición de producto deseada

Cómo utilizar: Para determinar la definición de producto deseada, seleccione una de cada conjunto de opciones que se muestran en el gráfico.







PRODUCTOS Q-FLEX™

DESCRIPCIÓN DE NETAFIM	NÚMERO DE CATÁLOGO NETAFIM SAP	CONECTOR DE ENTRADA	TUBO CORRUGADO + 2 MANGAS MONTADAS	CONECTOR DE SALIDA
QFLEX 0.60M IC0.5MTH OCFR22 200/C	32010-002500			
QFLEX 0.75M IC0.5MTH OCFR22 200/C	32010-003020			
QFLEX 1.00M IC0.5MTH OCFR22 100/C	32010-002501			
QFLEX 1.20M IC0.5MTH OCFR22 100/C	32010-002502			
QFLEX 1.50M IC0.5MTH OCFR22 100/C	32010-002503			
QFLEX 1.80M IC0.5MTH OCFR22 100/C	32010-002504			
QFLEX 0.60M IC0.5MTH OCTL22 200/C	32010-002520			
QFLEX 0.75M IC0.5MTH OCTL22 200/C	32010-003021			
QFLEX 1.00M IC0.5MTH OCTL22 100/C	32010-002521			
QFLEX 1.20M IC0.5MTH OCTL22 100/C	32010-002522			
QFLEX 1.50M IC0.5MTH OCTL22 100/C	32010-002523			
QFLEX 1.80M IC0.5MTH OCTL22 100/C	32010-002524			
QFLEX 0.60M IC0.5MTH OCWITI 200/C	32010-002540			
QFLEX 0.75M IC0.5MTH OCWITI 200/C	32010-003022			
QFLEX 1.00M IC0.5MTH OCWITI 100/C	32010-002541			
QFLEX 1.20M IC0.5MTH OCWITI 100/C	32010-002542			
QFLEX 1.50M IC0.5MTH OCWITI 100/C	32010-002543			
QFLEX 1.80M IC0.5MTH OCWITI 100/C	32010-002544			
QFLEX 0.60M IC0.75MTH OCFR22 200/C	32010-002560			
QFLEX 0.75M IC0.75MTH OCFR22 200/C	32010-003023			
QFLEX 1.00M IC0.75MTH OCFR22 100/C	32010-002561			
QFLEX 1.20M IC0.75MTH OCFR22 100/C	32010-002562			
QFLEX 1.50M IC0.75MTH OCFR22 100/C	32010-002563			
QFLEX 1.80M IC0.75MTH OCFR22 100/C	32010-002564			





*Las ilustraciones son solo ilustrativas. No se muestra en escala ni en colores reales.

PRODUCTOS Q-FLEX™

DESCRIPCIÓN DE NETAFIM	NÚMERO DE CATÁLOGO NETAFIM SAP	CONECTOR DE ENTRADA	TUBO CORRUGADO + 2 MANGAS MONTADAS	CONECTOR DE SALIDA
QFLEX 0.60M IC0.75MTH OCTL22 160/C	32010-002580			
QFLEX 0.75M IC0.75MTH OCTL22 160/C	32010-003024			
QFLEX 1.00M IC0.75MTH OCTL22 80/C	32010-002581			
QFLEX 1.20M IC0.75MTH OCTL22 80/C	32010-002582			
QFLEX 1.50M IC0.75MTH OCTL22 80/C	32010-002583			
QFLEX 1.80M IC0.75MTH OCTL22 80/C	32010-002584			
QFLEX 0.60M IC0.75MTH OCWITI 200/C	32010-002600			
QFLEX 0.75M IC0.75MTH OCWITI 200/C	32010-003025			
QFLEX 1.00M IC0.75MTH OCWITI 100/C	32010-002601			
QFLEX 1.20M IC0.75MTH OCWITI 100/C	32010-002602			
QFLEX 1.50M IC0.75MTH OCWITI 100/C	32010-002603			
QFLEX 1.80M IC0.75MTH OCWITI 100/C	32010-002604			
QFLEX 0.60M ICPVC OCFR22 200/C	32010-002610			
QFLEX 0.75M ICPVC OCFR22 200/C	32010-003026			
QFLEX 1.00M ICPVC OCFR22 100/C	32010-002635			
QFLEX 1.20M ICPVC OCFR22 100/C	32010-002612			
QFLEX 1.50M ICPVC OCFR22 100/C	32010-002613			
QFLEX 1.80M ICPVC OCFR22 100/C	32010-002614			
QFLEX 0.60M ICPVC OCTL22 200/C	32010-002620			
QFLEX 0.75M ICPVC OCTL22 200/C	32010-003027			
QFLEX 1.00M ICPVC OCTL22 100/C	32010-002621			
QFLEX 1.20M ICPVC OCTL22 100/C	32010-002622			
QFLEX 1.50M ICPVC OCTL22 100/C	32010-002623			
QFLEX 1.80M ICPVC OCTL22 100/C	32010-002624			













*Las ilustraciones son solo ilustrativas. No se muestra en escala ni en colores reales.

PRODUCTOS Q-FLEX™

DESCRIPCIÓN DE NETAFIM	NÚMERO DE CATÁLOGO NETAFIM SAP	CONECTOR DE ENTRADA	TUBO CORRUGADO + 2 MANGAS MONTADAS	CONECTOR DE SALIDA
QFLEX 0.60M ICPVC OCWITI 200/C	32010-002630			
QFLEX 0.75M ICPVC OCWITI 200/C	32010-003028			
QFLEX 1.00M ICPVC OCWITI 100/C	32010-002631			
QFLEX 1.20M ICPVC OCWITI 100/C	32010-002632			
QFLEX 1.50M ICPVC OCWITI 100/C	32010-002633			
QFLEX 1.80M ICPVC OCWITI 100/C	32010-002634			
QFLEX 0.60M IC0.5MTH OCBA16 200/C	32010-002640			
QFLEX 0.75M IC0.5MTH OCBA16 200/C	32010-003029			
QFLEX 1.00M IC0.5MTH OCBA16 100/C	32010-002641			
QFLEX 1.20M IC0.5MTH OCBA16 100/C	32010-002642			
QFLEX 1.50M IC0.5MTH OCBA16 100/C	32010-002643			
QFLEX 1.80M IC0.5MTH OCBA16 100/C	32010-002644			
QFLEX 0.60M IC0.5MTH OCBA17 200/C	32010-002650			
QFLEX 0.75M IC0.5MTH OCBA17 200/C	32010-003030			
QFLEX 1.00M IC0.5MTH OCBA17 100/C	32010-002651			
QFLEX 1.20M IC0.5MTH OCBA17 100/C	32010-002652			
QFLEX 1.50M IC0.5MTH OCBA17 100/C	32010-002653			
QFLEX 1.80M IC0.5MTH OCBA17 100/C	32010-002654			
QFLEX 0.60M IC0.5MTH OCBA20 200/C	32010-002660			
QFLEX 0.75M IC0.5MTH OCBA20 200/C	32010-003031			
QFLEX 1.00M IC0.5MTH OCBA20 100/C	32010-002661			
QFLEX 1.20M IC0.5MTH OCBA20 100/C	32010-002662			
QFLEX 1.50M IC0.5MTH OCBA20 100/C	32010-002663			
QFLEX 1.80M IC0.5MTH OCBA20 100/C	32010-002664			

*Las ilustraciones son solo ilustrativas. No se muestra en escala ni en colores reales.

PRODUCTOS Q-FLEX™

DESCRIPCIÓN DE NETAFIM	NÚMERO DE CATÁLOGO NETAFIM SAP	CONECTOR DE ENTRADA	TUBO CORRUGADO + 2 MANGAS MONTADAS	CONECTOR DE SALIDA
QFLEX 0.60M IC0.75MTH OCBA16 200/C	32010-002670			
QFLEX 0.75M IC0.75MTH OCBA16 200/C	32010-003032			
QFLEX 1.00M IC0.75MTH OCBA16 100/C	32010-002671			
QFLEX 1.20M IC0.75MTH OCBA16 100/C	32010-002672			
QFLEX 1.50M IC0.75MTH OCBA16 100/C	32010-002673			
QFLEX 1.80M IC0.75MTH OCBA16 100/C	32010-002674			
QFLEX 0.60M IC0.75MTH OCBA17 200/C	32010-002680			
QFLEX 0.75M IC0.75MTH OCBA17 200/C	32010-003033			
QFLEX 1.00M IC0.75MTH OCBA17 100/C	32010-002681			
QFLEX 1.20M IC0.75MTH OCBA17 100/C	32010-002682			
QFLEX 1.50M IC0.75MTH OCBA17 100/C	32010-002683			
QFLEX 1.80M IC0.75MTH OCBA17 100/C	32010-002684			
QFLEX 0.60M IC0.75MTH OCBA20 200/C	32010-002690			
QFLEX 0.75M IC0.75MTH OCBA20 200/C	32010-003034			
QFLEX 1.00M IC0.75MTH OCBA20 100/C	32010-002691			
QFLEX 1.20M IC0.75MTH OCBA20 100/C	32010-002692			
QFLEX 1.50M IC0.75MTH OCBA20 100/C	32010-002693			
QFLEX 1.80M IC0.75MTH OCBA20 100/C	32010-002694			
QFLEX 0.60M ICPVC OCBA16 200/C	32010-002700			
QFLEX 0.75M ICPVC OCBA16 200/C	32010-003035			
QFLEX 1.00M ICPVC OCBA16 100/C	32010-002701			
QFLEX 1.20M ICPVC OCBA16 100/C	32010-002702			
QFLEX 1.50M ICPVC OCBA16 100/C	32010-002703			
QFLEX 1.80M ICPVC OCBA16 100/C	32010-002704			



*Las ilustraciones son solo ilustrativas. No se muestra en escala ni en colores reales.

PRODUCTOS Q-FLEX™

DESCRIPCIÓN DE NETAFIM	NÚMERO DE CATÁLOGO NETAFIM SAP	CONECTOR DE ENTRADA	TUBO CORRUGADO + 2 MANGAS MONTADAS	CONECTOR DE SALIDA
QFLEX 0.60M ICPVC OCBA17 200/C	32010-002710			
QFLEX 0.75M ICPVC OCBA17 200/C	32010-003036			
QFLEX 1.00M ICPVC OCBA17 100/C	32010-002711			
QFLEX 1.20M ICPVC OCBA17 100/C	32010-002712			
QFLEX 1.50M ICPVC OCBA17 100/C	32010-002713			
QFLEX 1.80M ICPVC OCBA17 100/C	32010-002714			
QFLEX 0.60M ICPVC OCBA20 200/C	32010-002720			
QFLEX 0.75M ICPVC OCBA20 200/C	32010-003037			
QFLEX 1.00M ICPVC OCBA20 100/C	32010-002721			
QFLEX 1.20M ICPVC OCBA20 100/C	32010-002722			
QFLEX 1.50M ICPVC OCBA20 100/C	32010-002723			
QFLEX 1.80M ICPVC OCBA20 100/C	32010-002724			
QFLEX 0.60M IC0.5MTH OCFR16BL 200/C	32010-002730			
QFLEX 0.75M IC0.5MTH OCFR16BL 200/C	32010-003038			
QFLEX 1.00M IC0.5MTH OCFR16BL 100/C	32010-002731			
QFLEX 1.20M IC0.5MTH OCFR16BL 100/C	32010-002732			
QFLEX 1.50M IC0.5MTH OCFR16BL 100/C	32010-002733			
QFLEX 1.80M IC0.5MTH OCFR16BL 100/C	32010-002734			
QFLEX 0.60M ICPVC OCFR16BL 200/C	32010-002740			
QFLEX 0.75M ICPVC OCFR16BL 200/C	32010-003039			
QFLEX 1.00M ICPVC OCFR16BL 100/C	32010-002741			
QFLEX 1.20M ICPVC OCFR16BL 100/C	32010-002742			
QFLEX 1.50M ICPVC OCFR16BL 100/C	32010-002743			
QFLEX 1.80M ICPVC OCFR16BL 100/C	32010-002744			

*Las ilustraciones son solo ilustrativas. No se muestra en escala ni en colores reales.

PRODUCTOS Q-FLEX™

DESCRIPCIÓN DE NETAFIM	NÚMERO DE CATÁLOGO NETAFIM SAP	CONECTOR DE ENTRADA	TUBO CORRUGADO + 2 MANGAS MONTADAS	CONECTOR DE SALIDA
QFLEX 0.30M IC0.75MTH OC0.75MTH 400/C	32010-002851			
QFLEX 0.60M IC0.75MTH OC0.75MTH 200/C	32010-002490			
QFLEX 0.75M IC0.75MTH OC0.75MTH 200/C	32010-003047			
QFLEX 1.00M IC0.75MTH OC0.75MTH 100/C	32010-002559			
QFLEX 1.20M IC0.75MTH OC0.75MTH 100/C	32010-002495			
QFLEX 1.50M IC0.75MTH OC0.75MTH 100/C	32010-002605			
QFLEX 1.80M IC0.75MTH OC0.75MTH 100/C	32010-002505			
QFLEX 0.30M IC0.75MTH OC0.75FTH 400/C	32010-002852			
QFLEX 0.60M IC0.75MTH OC0.75FTH 200/C	32010-002491			
QFLEX 0.75M IC0.75MTH OC0.75FTH 200/C	32010-003048			
QFLEX 1.00M IC0.75MTH OC0.75FTH 100/C	32010-002565			
QFLEX 1.20M IC0.75MTH OC0.75FTH 100/C	32010-002496			
QFLEX 1.50M IC0.75MTH OC0.75FTH 100/C	32010-002606			
QFLEX 1.80M IC0.75MTH OC0.75FTH 100/C	32010-002695			

*Las ilustraciones son solo ilustrativas. No se muestra en escala ni en colores reales.