

D-Net™ 6550

Aspersor de impacto de baja trayectoria (14 grados) 1/2" con brazo 3D exclusivo para riego debajo del dosel y áreas con vientos.



Uniformidad de distribución de agua muy alta



Robusto y duradero



Costo laboral reducido

Aplicaciones



Riego ventoso de cultivos y hortalizas a campo abierto



Bajo riego de dosel para plátano



Limpieza de techo

Beneficios y características

Alta uniformidad de distribución de agua y mayor rendimiento

- ✓ Brazo de difusión 3D innovador que garantiza una uniformidad de distribución de agua relativamente alta, lo que da como resultado rendimientos de cultivo uniformes
- ✓ El ángulo de trayectoria más bajo del agua evita la evaporación al aire en áreas con vientos y garantiza la máxima eficiencia en el uso del agua.

Producto robusto y prestaciones duraderas

- ✓ D-Net™ 6550 tiene un diseño especial que hace que el rociador sea resistente al desgaste y garantiza un alto rendimiento durante toda la vida útil del producto.

Coste de mano de obra reducido y mantenimiento sencillo

- ✓ Instalación versátil. Se puede instalar en juegos sólidos o en soportes de campo extraíbles.
- ✓ Fácil de mantener. Un diseño de boquilla especial, permite una limpieza simple de la boquilla incluso bajo presión.
- ✓ D-Net™ 6550 está hecho de materiales con protección UV, lo que lo hace duradero en todas las condiciones climáticas y con cualquier aplicación

Especificaciones y recomendaciones

- Aspersor de impacto de 1/2" con brazo 3D exclusivo y ángulo de trayectoria del agua de 14 grados, para una instalación de cobertura total con un espaciado de hasta 12 x 12 metros
- **3 caudales diferentes:** 355, 400, 510 L/H
- **Caudal nominal a:** 2.5 bar
- Rango de presión recomendado: 2.0 - 3.0 bar
- **Ángulo de trayectoria del agua:** 14 grados
- La distribución del agua se logra mediante una sola boquilla frontal
- **1 tipo de conector de entrada:** 1/2" macho roscado
- Códigos de color de la boquilla para una fácil identificación del caudal
- Hecho de materiales con protección UV, duraderos para todas las condiciones climáticas y nutrientes inyectados en aplicaciones agrícolas.
- Filtración recomendada, según las instrucciones de Netafim*

*Nota: El método de filtración se seleccionará en función del tipo y concentración de las partículas de suciedad contenidas en el agua. Siempre que exista arena en el agua que supere las 2 ppm, se instalará un hidrociclón antes del filtro principal. Siempre que los sólidos de arena/limo/arcilla superen las 100 ppm, se debe aplicar un pretratamiento de acuerdo con las instrucciones de Netafim™.



→ TABLAS DE RENDIMIENTO

TAMAÑO DE LA BOQUILLA (MM)	COLOR CÓDIGO	PRESIÓN DE TRABAJO (BAR)	CAUDAL (L/H)	DIÁMETRO HÚMEDO* (M)	PRECIPITACIÓN (MM/H)					
					ESPACIADO (M X M)					
					9 X 9	9 X 10	10 X 10	10 X 11	10 X 12	12 X 12
2.3	GRIS	2.0	318	16	3.9	3.5	3.2	2.9	2.7	2.2
		2.5	355	17	4.4	3.9	3.6	3.2	3.0	2.5
		3.0	389	17	4.8	4.3	3.9	3.5	3.2	2.7
2.5	MORADO	2.0	358	16	4.4	4.0	3.6	3.3	3.0	2.5
		2.5	400	18	4.9	4.4	4.0	3.6	3.3	2.8
		3.0	438	18	5.4	4.9	4.4	4.0	3.7	3.0
2.9	NARANJA	2.0	456	17	5.6	5.1	4.6	4.1	3.8	3.2
		2.5	510	18	6.3	5.7	5.1	4.6	4.3	3.5
		3.0	559	19	6.9	6.2	5.6	5.1	4.7	3.9

*al menos 0,5 mm/h

**Tabla de rendimiento preparada en condiciones de laboratorio, cabezal de rociador a 0,5 metros sobre el suelo

→ DATOS DE EMBALAJE




MODELO	CANTIDAD DE UNIDADES POR CAJA	TAMAÑO DE LA CAJA (CM X CM X CM)	PESO DE LA CAJA (KG)	CAJAS POR PALLET	TOTAL DE UNIDADES POR PALLET	PESO DEL PALLET (KG)
D-NET™ 6550	168	54 X 36 X 33	12.0	18	3024	240

→ NÚMEROS DE CATÁLOGO

TAMAÑO DE LA BOQUILLA (MM)	COLOR CÓDIGO	CAUDAL (L/H)*	NÚMERO DE CATÁLOGO
2.3	GRIS	355	60100-002300
2.5	MORADO	400	60100-002310
2.9	NARANJA	510	60100-002320

*Caudal nominal a una presión de trabajo de 2,5 bar

→ INFORMACIÓN DE LAS BOQUILLAS

ILUSTRACIÓN DE PRODUCTO	TAMAÑO DE LA BOQUILLA (MM)	CANTIDAD POR CAJA	COLOR CÓDIGO	NÚMERO DE CATÁLOGO POR CAJA*
	2.3	350	GRIS	60101-000826
	2.5	350	MORADO	60101-000827
	2.9	350	NARANJA	60101-000828



*El número de catálogo es para la caja completa de boquillas.



→ PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS




ILUSTRACIÓN DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE CATÁLOGO
	ENCHUFE 1/2" - 1/2" ENTRADA HEMBRA-HEMBRA	65080-004500
	ADAPTADOR DE ROCIADOR 1" y 3/4" A 1/2" ENTRADA HEMBRA-HEMBRA	60101-000501
	CONECTOR ANTIRROBO 20 MM (GRIS) - 1000 UNIDADES / CAJA + 20 LLAVES	60101-000210
	CONECTOR ANTIRROBO 20 MM (GRIS) - 100 UNIDADES / BOLSA	60101-000200
	CONECTOR ANTIRROBO 1/2" (BLANCO) - 1000 UNIDADES / CAJA + 20 LLAVES	60101-000110
	CONECTOR ANTIRROBO 1/2" (BLANCO) - 100 UNIDADES / BOLSA	60101-000100
	LLAVE ANTIRROBO (AZUL) - 20 UNIDADES/BOLSA	60101-000300

VEGETABLE STAND

ILUSTRACIÓN DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE CATÁLOGO
	SOPORTE IMP SPR 9*12 120CM SIN ESTACA F&S PE	64520-004900
	SOPORTE IMP SPR 9*12 120CM SIN ESTACA F&S FLX	64520-004910

→ SOPORTES PARA ROCIADORES

MegaStand™

ILUSTRACIÓN DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE CATÁLOGO
	MEGA-RISER 1/2" - 0.4 M LONGITUD - 1/2" MTH - 1/2" FTH	64520-004910
	MEGA BRAZO DE SOPORTE	64520-002485
	MEGA-BASE	64520-002480

NetaStand™

ILUSTRACIÓN DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE CATÁLOGO
	BASE NetaStand™ ROSCA HEMBRA 1/2" - 24 / CAR: BASE PARA ELEVADOR DE 1/2" Ordenar por caja: 1 caja contiene 24 unidades	60101-000900
	MEGA-RISER 1/2" - 0.4 M LONGITUD - 1/2" MTH - 1/2" FTH	64520-004910
	NetaStand™ 9M FXN HPPP 2" W / 2" CONC 120 JUEGOS / PALLET	60101-000964
	NetaStand™ 10M FXN HPPP 2" W / 2" CONC 120 JUEGOS / PALLET	60101-000965
	NetaStand™ 12M FXN HPPP 2" W / 2" CONC 120 JUEGOS / PALLET	60101-000966